

**COFNODION O GYFARFOD PWYLLGOR AMCANION CYFFREDINOL A CHYNLLUNIO
CYNGOR TREF BAE COLWYN A GYNHALIWYD O BELLTER (TRWY ZOOM), NOS
FAWRTH, 24^{AIN} AWST 2021 AM 6.30 P.M.**

YN BRESENNOL: Cadeirydd: Y Cynghorydd C. Matthews
Cynghorwyr Mrs Glenys Baker, G. Campbell, Mrs M. Jones
(Maer), J. Pearson, R. Owen, S. Price, S. Ryder, M. Tasker, M.
Worth.

SWYDDOGION: Mrs T. Earley, Clerc y Dref
Mrs Roz Dudley, Clerc Cynorthwyo
HEFYD YN BRESENNOL: Nifer o Aelodau o'r Cyhoedd

133/21 Croeso ag Ymddiheuriadau am Absenoldeb:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr C. Brockley a T. Pearson (Dirprwy Faer).

134/21 Datgan Cysylltiadau:

Atgoffwyd yr aelodau o'r angen iddynt ddatgan unrhyw gysylltiadau personol a / neu rai all ragfarnu, a natur y fath gysylltiadau. Ni ddatganwyd dim.

135/21 Cyfranogiad y Cyhoedd

Gofynnodd y Cadeirydd i'r Aelodau cytuno i ddod a chais cynllunio rhif O/48781 ar yr agenda ymlaen am fod aelod o'r cyhoedd, Mr Dewhurst, wedi gofyn i gael siarad ar y mater hwn. Dywedodd Mr Dewhurst ei fod wedi ymchwilio i'r cais a'r ymgeisydd yn fanwl ac roedd ganddo bryderon mai cyfleuster uned feddyliol ddiogel oedd am fod ar y safle ac nid cartref preswyl fel y datganwyd yn y ffurflen gais. Roedd ganddo bryderon byddai'r cyhoedd mewn perygl os mai hyn oedd am ddigwydd oherwydd ni ystyriwyd bod lleoliad yr eiddo, yn agos at ddatblygiad tai newydd ac Ysgol Baratoi leol, yn addas ar gyfer cyfleuster uned feddyliol ddiogel. Dywedodd Mr Dewhurst hefyd byddai 17 o lefydd parcio i geir yn annigonol i'r trigolion a dros 60 o staff ag ymwelwyr. Diolchodd i'r Pwyllgor am ganiatáu iddo siarad, a gofynnodd i'r Pwyllgor ystyried pryderon y trigolion lleol wrth ystyried y cais.

Fe nodwyd y pryderon gan yr Aelodau ac fe'u cefnogwyd. Fe nodwyd bod yr ymgeisydd wedi gwneud cais am Ddefnydd Dosbarth C2 ac nid Dosbarth C2a (a fyddai ei angen ar gyfer math o gyfleuster diogel), felly roedd angen mwy o eglurder am y defydd arfaethedig.

Diolchodd y Cadeirydd i Mr Dewhurst ac fe'i gwahoddwyd i aros yn y cyfarfod fel sylwebydd os yr hoffai.

136/21 Cofnodion:

- a) *Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 27^{ain} Gorffennaf 2021 yn adroddiad cywir.*

- b) *Penderfynwyd derbyn copi o gofnodion cyfarfod Is-Bwyllgor Goleuadau'r Nadolig a gynhaliwyd ar 4^{ydd} Awst 2021.*
- c) *Penderfynwyd derbyn copi o gofnodion cyfarfod Is-Bwyllgor Noson y Tân Gwyllt a gynhaliwyd ar 10^{fed} Awst 2021 yn amodol ar ychwanegu enw'r Cynghorydd Worth atynt.*

137/21 Materion yn Codi o Gofnodion Blaenorol:

- a) **Cofnod 75/21 - Hysbysfyrddau Digidol:** Rhoddodd y Clerc a'r Cynghorydd Worth diweddariad ar lafar yn dilyn cyfarfod diweddgar gyda GWIL. Dywedodd y Clerc bod Happy Faces yn gefnogol o gael hysbysfwrdd digidol y tu allan i'w heiddo ar y Promenâd yn Rhos (i gymryd lle'r un pren presennol). Gofynnodd a oedd unrhyw un wedi cysylltu â rheolwr y Co-op yn Hen Golwyn i ofyn a fyddant yn barod i gefnogi hysbysfwrdd digidol y tu allan i'w heiddo. Yng ngoleuni'r adborth cychwynnol gan Elen Edwards (Byw yn y Bae), eglurodd y Clerc byddai'n rhaid defnyddio unrhyw gyllid a dderbyniwyd o gronfa grantiau Trawsnewid Trefi (os oedd y cais yn llwyddiannus) ar ddau Hysbysfwrdd Digidol yng nghanol Bae Colwyn. Byddi angen cyllid arall ar gyfer y rhai yn Hen Golwyn / Llandrillo yn Rhos. Dywedodd y Clerc ei bod yn dal i chwilio am fwy o brisiau ac y byddai'n adrodd yn ôl unwaith cafodd y rhain eu derbyn / ystyried gan y partneriaid yn y prosiect.

Penderfynwyd bod y Cynghorydd S. Ryder a'r Clerc i adrodd yn ôl i'r Pwyllgor unwaith i fwy o wybodaeth bod ar gael.

- b) **Cofnod 98/21 - Anghysondeb Cynllunio:** Cyflwynodd y Clerc ebost oddi wrth yr Adran Gynllunio, CBS Conwy ac fe nodwyd hwn gan yr Aelodau.
- c) **Cofnod 105/21(d) - Ymgynghoriad cyn Cyflwyno Cais - Hen Gartref Mary Bamber:**
 - i) Fe nodwyd yr ateb ebost i PL Planning yn cynnwys sylwadau'r Pwyllgor.
 - ii) Fe nodwyd ymateb ebost o'r Adran Cynllunio yn rhoi arweiniad ar ymdrin â cheisiadau mewn Ardal Cadwraeth ac effaith cronus hyn. Cyflwynwyd cynllun o Ardal Gadwraeth Pwllycrochan i'r Aelodau hefyd. Dywedodd y Clerc ei bod wedi derbyn arweiniad cychwynnol gan Cymorth Cynllunio Cymru yn dweud, os oedd gan y Cyngor pryderon am effaith datblygiad arfaethedig mewn ardal gadwraeth, dylem ganolbwytio sylwadau ar ba effaith byddai'r datblygiad yn ei wneud. Roedd y cynllun safle yn dangos mai nodweddion yr Ardal oedd y nifer o fannau agored ac eiddo mawr ar wahân gyda gerddi ac felly dylem ystyried a fyddai datblygiadau'r dyfodol yn cael effaith niweidiol ar natur / cymeriad yr ardal, yn enwedig o'r safbwytiau gweledol / ffafriol allweddol a farciwyd ar y cynllun. Dywedwyd wrth yr aelodau hefyd, fe ellir cysylltu â Phanel yr Ardal Gadwraeth am unrhyw bryderon.
 - iii) Fe nodwyd copi o lythyr a anfonwyd at bob Gynghorydd o ward Rhiw ynglŷn â bwriad Rydal i werthu tir i gael ei ddatblygu, gan yr Aelodau.

Dyweddodd y Clerc wrth yr Aelodau ein bod wedi derbyn cyswllt electroneg i'r Prospectws ac fe anfonir hwn at bob aelod trwy ebost.

- iv) Fe nodwyd gan yr Aelodau, y copïau o gyflwyniadau gan drigolion lleol ac fe nodwyd hefyd y pryderon am effaith cronus y datblygiad mewn Ardal Gadwraeth.

ch) Cofnod 99/21(a) Ceisiadau am Lochesi Fysiau a Matrics Sgorio:

Dyweddodd y Clerc wrth yr Aelodau bod CBS Conwy wedi cadarnhau nad yw'r matrics sgorio ar gyfer ystyried ceisiadau am lochesi fysus yn bodoli ar hyn o bryd ac fe gynhelir cyfarfod i drafod y mater ac i weld a fyddai'n bosibl ddatblygu un. Fe enwebwyd y Cyngorwyr Ryder a Matthews ynghyd a'r Clerc i fynd i'r cyfarfod yn y cyfarfod diwethaf a byddant yn cael gwylod am ddyddiad y cyfarfod arfaethedig gan y Clerc.

d) Is-Bwyllgor y Noson Tân Gwyllt:

- i) Rhoddodd y Clerc diweddarriad i'r Pwyllgor am gyfarfod Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Conwy y bu ynnyd yn y prynhawn gyda swyddog o'r Ganolfan Hamdden, i gyflwyno cynllun o'r digwyddiad ag asesiad risg a ddiweddarwyd. Fe ddisgwylir am benderfyniad / argymhellion. Fodd bynnag, cyn belled ein bod ar Lefel risg 0 ar Dachwedd 5^{ed} mae'n edrych yn debyg fydd y digwyddiad yn mynd ymlaen.
- ii) Gofynnodd y Clerc i'r Pwyllgor cefnogi'r argymhelliaid i'r Cyngor hepgor Rheoliadau Ariannol y Cyngor (RhA) er mwyn ailpenodi 'Get Set To Go Events' fel y partner dewisach i gyflenwi Tân Gwyllt ac i reoli'r goelcerth a'r Tân Gwyllt yn y digwyddiad, oherwydd y bartneriaeth hirdymor rhwng y Cyngor Tref a staff yr Orsaf Dân lleol, (sy'n marchnata dan yr enw 'Get Set To Go Events').

Penderfynwyd argymhelliaid i'r Cyngor bod RhA'r Cyngor yn cael eu hepgor er mwyn cael ailpenodi 'Get Set To Go Events' i gyflenwi'r Tân Gwyllt ac i reoli'r goelcerth a'r Tân Gwyllt yn y digwyddiad.

- dd) Is-Bwyllgor Goleuadau'r Nadolig:** Fe nodwyd gan yr Aelodau bod y mwyafrif o fotiffau'r colofnau lamp ym Mae Colwyn i gael eu hadnewyddu eleni (ond nid y goleuadau a amlapiwyd yn Ffordd Conwy / Abergele) a bod CBS Conwy wedi rhoi caniatâd i'r goleuadau addurnedig ar Promenâd Rhos cael eu troi ymlaen o 8pm tan hanner nos tan ddiwedd tymor yr haf.

138/21 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC):

- a) **Meisydd Chwarae:** Cyflwynodd y Clerc diweddarriad am y rhaglen gwaith sydd i ddod yn ardal y Cyngor Tref er gwybodaeth ac fe nodwyd hyn gan yr Aelodau.
- b) **Byw yn y Bae:** Cyflwynodd y Clerc adroddiad am yr hyn a wnaed, er gwybodaeth ac fe nodwyd hyn gan yr Aelodau.

139/21 Siltio Ardal Angori Rhos:

Fe nodwyd y negeseuon ebost o eglurhad a dderbyniwyd oddi wrth yr Harbwr Feistr a'r Cyngropydd G. Campbell gan yr Aelodau. Roedd hyn mewn ymateb i bryderon a fynegwyd ar y cyfryngau cymdeithasol am siltio ardal yr harbwr. Fe nodwyd bydd y gost o wneud y gwaith peirianyddol angenrheidiol i symud y silt yn ddrud iawn ac ni ellir ei wneud ond yn achlysurol. Bydd lefel y siltio yn cael ei fonitro'n rheolaidd.

140/21 Trafnidiaeth Cymru:

Cyflwynodd y Clerc Rhaglenni Tensiynu Ffens Diogelwch y Ffordd Ddeuol Blynnyddol a Cynnal a Chadw Hydrefol oedd yn dangos y gwaith a fwriedir ei wneud o 2/8 tan 24/11 ac fe nodwyd hyn gan yr Aelodau.

141/21 Rhaglen Trawsnewid ag Integreiddio Gwasanaeth Cymunedol:

Fe nodwyd yr holiadur oedd yn berthnasol i ragnodi gwasanaethau ymyrraeth / cymdeithasol sydd ar gael yn yr ardal gan fudiadau gwirfoddol neu statudol gan yr Aelodau.

142/21 Cymdeithas Cyngorau Tref Gogledd a Chanolbarth Cymru:

- Cyflwynodd y Clerc, er gwybodaeth, cofnodion y cyfarfod Blynnyddol / Chwarterol a gynhalwyd ar 23^{ain} Gorffennaf 2021 ac fe'u nodwyd gan yr Aelodau.
- Cyflwynodd y Clerc, er gwybodaeth, ymgynghoriad ar gyflwyno parthau 20 m.y.a., ac fe nodwyd hyn gan yr Aelodau.

143/21 Cynllunio:

- Cyflwynodd y Clerc y ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd oddi wrth GBS Conwy i gael eu hystyried.

Penderfynwyd anfon sylwadau ar y ceisiadau hyn yn unol â'r hyn a welir yn Rhestr 'B' sydd gyda hwn. Rhoddwyd awdurdod dirprwyol i'r Cadeirydd / Clerc cyflwyno rhai o'n sylwadau yn ddiweddarach wrth ddisgwyl am fwy o wybodaeth.

- Cyflwynodd y Clerc Penderfyniadau Cynllunio a wnaed gan GBS Conwy am y cyfnod o 12/7/21 hyd at 25/7/2021 ac fe'u nodwyd gan yr Aelodau.

c) Ymweliad a Safle Cynllunio:

Dyweddodd y Cyngropydd M. Jones iddi fod yn bresennol yn y cyfarfod safle yn Bryn Rodyn, Ffordd Dolwen, Hen Golwyn. Ers hynny, mae'r Cyngor wedi derbyn gwybodaeth bod yr Adran Gynllunio wedi gwrthod y cais.

Daeth y cyfarfod i ben am 7.50 pm

..... Cadeirydd

CYNGOR TREF BAE COLWYN BAY TOWN COUNCIL
CEISIADAU CYNLLUNIO/PLANNING APPLICATIONS

24/08/2021

Cyfeirnod/ Reference	LEFEL/ LEVEL	CAIS/APPLICATION
0/48709	D	<p>Estyniad l'r eiddo er mwyn darparu ystafelloedd gwely newydd ar gyfer y Teulu</p> <p>Safle: 60, Bryn Celyn, Upper Colwyn Bay, Colwyn Bay, LL29 6DH</p> <p>Ymgeisydd: Mr Ben Williams</p> <p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Extension to the property to provide additional bedrooms for the family</p> <p>Location: 60, Bryn Celyn, Upper Colwyn Bay, Colwyn Bay, LL29 6DH</p> <p>Applicant: Mr Ben Williams</p> <p>No Objection</p>
0/48711	D	<p>Ailfodelu eiddo drwy greu lle byw ar y llawr gwaelod a grisiau newnol at yr ystafelloedd gwely ar y llawr cyntaf. Agoriadau ffenestri newydd yn ddarparu gwelliant I berfformiad thermol yr adeilad</p> <p>Safle: Old Mill, Mill Drive, Old Colwyn, Conwy, LL29 9YA</p> <p>Ymgeisydd: Mr Jeff Williams</p> <p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Remodelling of the property by providing living space on the ground floor and an internal staircase to the first floor sleeping accommodation. New window openings provided and improvement to the thermal performance of the building.</p> <p>Location: Old Mill, Mill Drive, Old Colwyn, Conwy, LL29 9YA</p> <p>Applicant: Mr Jeff Williams</p> <p>No Objection</p>
0/48712	D	<p>Estyniad llawr cyntaf cefn unllawr ynghyd ag addasu mewnol</p> <p>Safle: Lark Hill, 10, Glyn Avenue, Colwyn Bay, LL29 8RB</p> <p>Ymgeisydd: Mr Jack Jones</p> <p>Side single storey rear first floor extension along with internally remodelling</p> <p>Location: Lark Hill, 10, Glyn Avenue, Colwyn Bay, LL29 8RB</p> <p>Applicant: Mr Jack Jones</p> <p>Members noted the neighbour's concerns with regard to her 'right of light' and her bedroom being deprived of substantial natural light and ask that this be checked before permission is granted.</p>
0/48713	D	<p>Tynnu 6 coeden ynn sydd wedi eu heffeithio gan glefyd coed ynn</p> <p>Safle: Woodlands, Copthorne Road, Colwyn Bay. LL28 5YP</p> <p>Ymgeisydd: Mrs Deborah Pollard</p> <p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>To remove 6 no. Ash Trees affected with ash die back</p> <p>Location: Woodlands, Copthorne Road, Colwyn Bay. LL28 5YP</p> <p>Applicant: Mrs Deborah Pollard</p> <p>No Objection</p>
0/48717	D	<p>Dileu amod 2 (deiliadaeth) o ganiatad cynllunio 1/CBA/22/7861 (Codi Annedd ac adeiladu mynedfa) I alluogi'r eiddo fod yr annedd marchnad agored</p> <p>Safle: Erskine Lodge, King's Drive, Colwyn Bay, LL29 6AN</p>

Cyfeirnod/ Reference	LEFEL/ LEVEL	CAIS/APPLICATION
		<p>Ymgeisydd: Mr Richard Smith Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Removal of condition no 2 (occupancy) of planning consent 1/CBA/22/7861 (Erection of dwelling and construction of means of access) to allow the property to be an open market dwelling</p> <p>Location: Erskine Lodge, King's Drive, Colwyn Bay, LL29 6AN</p> <p>Applicant: Mr Richard Smith</p> <p>No Objection</p>
0/48720	D	<p>Adeiladu estyniad ochr dau lawr. Balconiau Juliet ar ffrynt ystafelloedd gwely</p> <p>Safle: 119, Llysfaen Road, Old Colwyn, Colwyn Bay, LL29 9HP</p> <p>Ymgeisydd: Simon Pritchard</p> <p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Erection of two-storey side extension. Juliet Balconies to front of bedrooms</p> <p>Location: 119, Llysfaen Road, Old Colwyn, Colwyn Bay, LL29 9HP</p> <p>Applicant: Simon Pritchard</p> <p>No Objection</p>
0/48750	D	<p>Gwaredu 1 Sycamorwydden</p> <p>Safle: Squirrel Cottage, 3, King's Crescent, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7YJ</p> <p>Ymgeisydd: Mr Benjamin Ben Griffin</p> <p>To remove 1 Sycamore</p> <p>Location: Squirrel Cottage, 3, King's Crescent, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7YJ</p> <p>Applicant: Mr Benjamin Ben Griffin</p> <p>Will send in our observations once we receive a report from the Tree Officer.</p>
0/48751	D	<p>Cael gwared a 4 coeden ac 1 gwrych a thorri canghennau isaf 1 Sycamorwydden ac 1 Leylandii</p> <p>Safle: 19, Station Road, Old Colwyn, Colwyn Bay, LL29 9PW</p> <p>Ymgeisydd: Rhys Jones</p> <p>Remove 4 trees and 1 no hedge and crown lift 1 no. Sycamore and 1 no. Leylandii</p> <p>Location: 19, Station Road, Old Colwyn, Colwyn Bay, LL29 9PW</p> <p>Applicant: Rhys Jones</p> <p>Application withdrawn</p>
0/48754	D	<p>Dablygiad arfaethedig 8 rhandy fforddiadwy 3P2B</p> <p>Safle: 50 Llysfaen Road, Old Colwyn, LL29 9HB</p> <p>Ymgeisydd: R L Davies</p> <p>Proposed Development of 8 no. 3P2B affordable apartments</p> <p>Location: 50, Llysfaen Road, Old Colwyn, LL29 9HB</p> <p>Applicant: R L Davies</p> <p>Objection:</p> <p>Insufficient Parking has been provided for 8 no. 2 bedroomed apartments.</p>
0/48762	D	<p>Annedd ddeulawr newydd a dwy ystafell wely.</p> <p>Safle: Land adjoining Fforddlas, Dolwen Road, Old Colwyn, Colwyn Bay, LL29 8UP</p> <p>Ymgeisydd: Mr Mark Milne</p>

Cyfeirnod/ Reference	LEFEL/ LEVEL	CAIS/APPLICATION
		<p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Proposed new two bedroom storey dwelling</p> <p>Location: Land adjoining Fforddlas, Dolwen Road, Old Colwyn, Colwyn Bay, LL29 8UP</p> <p>Applicant: Mr Mark Milne</p> <p>No Objection</p>
0/48768		<p>Arddangos dau o arwyddion ffasgia wedi'u goleuo'n allanol, dau o arwyddion vrog heb eu goleuo ac un murlun heb ei oleuo</p> <p>Safle: 24, Rhos Road, Rhos on Sea, LL28 4RN</p> <p>Ymgeisydd: Mr D White-Meir</p> <p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Display of 2 no illuminated fascia signs, 2 no illuminated hanging sign and 1 no non illuminated mural</p> <p>Location: 24, Rhos Road, Rhos on Sea, LL28 4RN</p> <p>Applicant: Mr D White-Meir</p> <p>No Objection</p>
0/48773		<p>Garej a Newidiadau Arfaethedig</p> <p>Safle: Cliffe House, 31, Whitehall Road, Rhos on Sea, LL28 4HW</p> <p>Ymgeisydd: Mr & Mrs Simmons</p> <p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Proposed garage and alterations</p> <p>Location: Cliffe House, 31, Whitehall Road, Rhos on Sea, LL28 4HW</p> <p>Applicant: Mr & Mrs Simmons</p> <p>No Objection</p>
0/48777		<p>Estyniad arfaethedig i'r llawn cyntaf</p> <p>Safle: 4, Bro Elian, Old Colwyn, Colwyn Bay, LL29 8UL</p> <p>Ymgeisydd: Mr & Mrs Constantine</p> <p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Proposed First Floor Extension</p> <p>Location: 4, Bro Elian, Old Colwyn, Colwyn Bay, LL29 8UL</p> <p>Applicant: Mr & Mrs Constantine</p> <p>No objection</p>
0/48781		<p>Troi ty lletya yn 12 fflat hunangynhwysol i'w meddiannu gan oeddion, gyda chyfleusterau dydd integredig ar gyfer byw a chymorth. Gosod ffenestri newydd a gwneud addasiadau I waliau'r adeilad er mwyn gosod dau ddrws newu a dau agoriad ffenestr newydd</p> <p>Safle: Hathaway, 45, Pwllycrochan Avenue, Colwyn Bay, LL29 7BW</p> <p>Ymgeisydd: Mrs Helen Shepherd</p> <p>Conversion of existing boarding house into 12 no self-contained flats to be occupied by adults with integral care facilities for supported living.</p> <p>Replacement windows and elevational amendments to include 12 no entrance doors 2 no new window openings</p> <p>Location: Hathaway, 45, Pwllycrochan Avenue, Colwyn Bay, LL29 7BW</p> <p>Applicant: Mrs Helen Shepherd</p>

Cyfeirnod/ Reference	LEFEL/ LEVEL	CAIS/APPLICATION
		<p>Objections on the following grounds:</p> <ol style="list-style-type: none"> Clarity is needed on the type of facility proposed. Is this Class C2 or should it be Class C2(a) (given the applicant's other facilities and the number of staff required at the site). Please can the applicant be requested to provide further information on the proposed use of the building. Location and layout of the existing building is considered to be unsuitable for this type of facility (if it is to be a secure establishment for residents with mental health/special needs). It is in close proximity to Rydal Prep School and neighbouring new residential development. Knowledge of the building confirms that, due to its layout with multiple ground floor access points, it is not suitable for use any type of secure facility. This is the reason that it stopped being used as a boarding house for Rydal. Insufficient parking for this size of development, especially give the number of staff and visitors. Reliance on on-road parking would have a detrimental impact on the conservation area and neighbouring school site. Refuse collection/storage arrangements are not clear.
0/48806		<p>Gwaredu'r lledlawr a osodwyd yn 2000 dan ganiatad adeilad rhesteddig blaenorol 0/22682/L (Caniatad Adeilad Rhesteddig).</p> <p>Safle: Rydal Penrhos Senior School, Pwllycrochan Avenue, Colwyn Bay, LL29 8BT</p> <p>Ymgeisydd: Richard Smith</p> <p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Removal of mezzanine floor installed in 2000 under previous listed building consent 0/22682/L (Listed Building Consent)</p> <p>Location: Rydal Penrhos Senior School, Pwllycrochan Avenue, Colwyn Bay, LL29 8BT</p> <p>Applicant: Richard Smith</p> <p>No Objection</p>
0/48811		<p>Ymgeisio i newid defnydd o B1 i D1. Rwy'n ystyried defnyddio'r gofod swyddfa presennol i Sefydlu gwasanaeth uwchsain i gleifion lleol.</p> <p>Safle: Plas Eirias, Office 5, Abergel Road, Colwyn Bay, LL29 8BF</p> <p>Ymgeisydd: Dr Thomas Constantine</p> <p>Dim Gwrthwynebiad</p> <p>Applying for change of use from B1 to D1. I am looking to use the current office space to set up an ultrasound service for local patients.</p> <p>Location: Plas Eirias, Office 5, Abergel Road, Colwyn Bay, LL29 8BF</p> <p>Applicant: Dr Thomas Constantine</p> <p>No objection</p>